

JUDETUL ARGES
COMUNA CORBI
CIF. 4318296

CAIET DE SARCINI

(contine precizari, conditii tehnice si dispozitii legale care trebuie cunoscute si aplicate în derularea contractului)

1. IN CONTRACTUL CADRU URMATORII TERMENI VOR FI INTERPRETATI ASTFEL:

1.1. Contract – actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti, încheiat între Comuna Corbi în calitate de vânzator de masa lemnoasa pe picior si o societate comerciala autorizata pentru exploatare în calitate de cumparator.

1.2. Comuna Corbi – persoana juridica de drept public conform prevederilor OUG nr. 57/2019 Codul administrativ.

1.3. Vânzator si cumparator – partile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în prezentul contract.

1.4. Pretul contractului – pretul platibil vânzatorului de catre cumparator, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract.

1.5. Evaluarea masei lemnoase pe picior – activitate tehnico-economica si organizatorica prin care, anticipat recoltarii, se evalueaza cantitativ, calitativ si valoric produsele lemnoase destinate exploatarii forestiere si comercializarii, finalizata prin întocmirea actului de punere în valoare (APV).

1.6. Masa lemnoasa pe picior – volumul brut (volumul fusului, cracilor si cojii) al arborilor nedoborâti inclus în actele de punere în valoare.

1.7. Receptia masei lemnoase pe picior – activitatea tehnica prin care cumparatorul, în prezenta vânzatorului, verifica prevederile actului de punere în valoare.

1.8. Exploatarea masei lemnoase – ansamblul de activitati cu caracter tehnic si economic care are ca scop punerea în circuitul economic a masei lemnoase obtinuta din paduri, prin aplicarea de tehnici si tehnologii specifice, cu respectarea normelor care reglementeaza regimul silvic.

1.9. Esalonarea taierilor – programarea intervalelor de timp, pe perioada desfasurarii contractului, în care este permisa exploatarea autorizata a masei lemnoase din partizile contractate.

1.10. Postata – portiune de arboret delimitata în procesul de predare spre exploatare, în scopul unei bune organizari tehnico-economice în derularea contractului.

1.11. Reprimirea parchetului – actiunea de verificare, evaluare si consemnare a starii vegetatiei forestiere si a solului din suprafata parchetului la terminarea exploatarii masei lemnoase, efectuata în scopul preluarii supafetei parchetului în gestiunea exclusiva a administratorului legal.

1.12. Prejudiciu – vatamare partiala sau totala a arborilor nepredati spre exploatare sau a semintisului utilizabil.

1.13. Accesibilitatea si practicabilitatea drumurilor auto forestiere – sa fie circulabile cu mijloacele auto specifice transportului materialului lemnos pe reseaua din aval, de la drumul public pâna la km 0 si pe întreg parcursul drumului pâna la statia finala (parchet).

1.14. Forta majora – un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau din vina acestora, care nu putea fi prevazut in momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei legi speciale, embargo, enumerarea nefiind exhaustiva ci enuntiativa.

Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus, care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti.

1.15. Zi – zi calendaristica

1.16. Luna – luna calendaristica

2. REGLEMENTARI SI INSTRUCIUNI TEHNICE ÎN BAZA CARORA SE DERULEAZA CONTRACTUL DE FURNIZARE A MASEI LEMNOASE PE PICIOR

2.1. Masa lemnoasa pe picior furnizata in baza contractului si prezentata de catre vânzator in fisa tehnico – economica este cuantificata prin aplicarea procedeeleor de evaluare bazate pe determinarea volumului pe picior, conform normativului 4/2000 "Norme tehnice pentru evaluarea volumului de lemn destinat comercializarii aprobat prin ordinul M.A.P.P.M 1651/2000 precum si a HCL Corbi nr. 29/25.10.2021.

2.2. Receptia masei lemnoase pe picior furnizata in baza contractului se face conform normativului 4 /2000 "Norme tehnice pentru evaluarea volumului de lemn destinat comercializarii aprobat prin ordinul M.A.P.P.M 1651/2000.

2.3. Predarea spre exploatare a masei lemnoase pe picior furnizata in baza contractului se efectueaza in conformitate cu "instructiuni privind termenele, modalitatile si perioadele de colectare, scoatere si transport al materialului lemnos" aprobate prin O.M. 1540/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

2.4. Exploatarea masei lemnoase pe picior furnizata in baza contractului se efectueaza in conformitate cu "Normele privind stabilirea termenelor, modalitatilor si perioadelor de exploatare a masei lemnoase din paduri si din vegetatia forestiera din afara fondului forestier national" aprobate prin Ordinul MADR nr. 606/2008.

2.5. Transportul materialelor lemnoase se face cu respectarea prevederilor "Normelor privind circulatia materialelor lemnoase si controlul circulatiei acestora si al instalatiilor de transformat lemn rotund" aprobate prin H.G. 996/2008.

2.6. Recoltarea masei lemnoase se face cu respectarea normelor privind protectia mediului – Legea 46 Codul Silvic, Normativul 8/2000 Prevenirea si stingerea incendiilor, Legea319/2006 si O.M. 551/2006 privind sanatatea si securitatea in munca, precum si a altor acte normative prevazute în legislatia în vigoare pe perioada derularii prezentului contract.

3. REGULI SILVICE DE EXPLOATARE

3.1. Exploatarea unui parchet poate începe numai dupa contractarea masei lemnoase, emiterea autorizatiei de exploatare si predare pe baza de proces – verbal, întocmit între delegatul ocolului silvic, delegatul împuternicit al Primarului Comunei Corbi si gestionarul împuternicit prin delegatie scrisa de catre cumparator.

3.2. Predarea masei lemnoase si a suprafetei parchetului se va face având la baza prevederile autorizatiei de exploatare, actului de punere în valoare, luând în considerare tehnologia de exploatare avizata din punct de vedere silvicultural de catre seful ocolului silvic in competenta caruia se afla Comuna Corbi.

3.3. Eliberarea de autorizatii de exploatare pentru noi parchete pentru acelasi agent economic este permisa, numai daca au fost exploatate, reprimite si achitate toate parchetele scadente, autorizate anterior agentului economic respectiv.

3.4. Este interzisa exploatarea parchetelor fara act de punere în valoare, autorizatie de exploatare, proces verbal de predare-primire spre exploatare, precum si înainte sau dupa termenele prevazute în aceste documente.

3.5. Autorizatia de exploatare se va elibera de catre ocolul silvic Domnesti si respectiv Musatesti la cererea expresa a proprietarului Comuna Corbi si se va ridica de catre delegatul împuternicit al cumparatorului la termenul prevazut în contract, iar predarea-primirea spre exploatare a parchetului se va face cu maximum 10 zile înainte de termenul fixat pentru începerea exploitarii în autorizatia de exploatare;

3.6. În procesul verbal de predare-primire a parchetului, în afara datelor prevazute de formularul tip, se vor mentiona în mod expres numarul ciocanelor de marcat si vopseaua folosita la marcarea arborilor ce urmeaza a se exploata. În cazul în care pe suprafata parchetului contractat exista si arbori marcati anterior (partizi de produse principale, secundare, etc. amânate prin precomptare), cu ocazia

predării parchetului se vor atentiona maistrii de parchet și muncitorii asupra prezentei acestor arbori, menționându-se în procesul verbal de predare,

numarul ciocanelor și vopseaua cu care aceștia au fost marcați. Totodată, dacă delimitarea parchetului s-a făcut cu ciocan patrat, se vor preda arborii de limită pe specii și diametre.

3.7. În vederea protejării regenerării naturale, a arborilor nemarcați, a evitării degradării solului, valorificării integrale a masei lemnoase, cumpărătorul este obligat să respecte următoarele reguli silvice:

3.7.1. Exploatarea masei lemnoase se va face pe postate delimitate în teren de către delegatul ocolului silvic și cumpărător, sau pe u.a.-uri în cazul partizilor cu mai multe parcele;

3.7.2. Doborârea arborilor marcați se va face în afara ochiurilor cu semintis, evitându-se deprecierea și vatămarea puietilor, a arborilor nemarcați care rămân pe picior. Pe pante cu înclinare mai mare de 10°, doborârea se face cu vârful la deal sau pe curba de nivel;

3.7.3. Este interzisă continuarea doborârii arborilor în parchete, dacă nu se asigură scosul ritmic al materialului lemnos în depozite primare în maxim 20 de zile în sezonul de vegetație și respectiv 30 de zile în sezonul de repaos vegetativ, sau nu se face curățirea de resturi de exploatare concomitent cu evacuarea din parchet a masei lemnoase comerciale;

3.7.4. Taierea arborilor se face cât mai jos, astfel încât înălțimea cioatelor în partea din amonte să nu depășească 1/3 din diametrul secțiunii acestora, iar la arbori mai groși de 30 cm să nu depășească 10 cm;

3.7.5. Colectarea materialului lemnos se face numai pe traseele autorizate, materializate în teren cu var sau vopsea cu ocazia predării parchetului, cu respectarea strictă a tehnologiei de exploatare aprobate, a elementelor de gabarit ale drumurilor de tractor, a culoarelor de funicular și respectiv platformelor primare;

3.7.6. În perioadele cu precipitații abundente, cu sol mlăstinos, este interzisă colectarea masei lemnoase cu tractoarele, pentru a preveni degradarea traseelor respective;

3.7.7. În arboretele de rasinoase se cojesc cioatele în întregime la molid și pin, iar la brad și celelalte specii de rasinoase se curelează;

3.7.8. În perioada 01.IV. – 01.X. este interzisă menținerea în pădure, peste 30 zile, a lemnului de rasinoase necojit sau netratat chimic. În cazul exploatării masei lemnoase de rasinoase, când există pericolul infestării cu ipidae, lemnul se va coji obligatoriu în pădure la solicitarea scrisă a ocolului;

3.7.9. Arborii nemarcați limitrofi cailor de colectare aprobate vor fi protejați împotriva vatămarilor cu lungoaie, tarusi, mansoane etc.;

3.8. La expirarea termenului de exploatare prevăzut în autorizație, este obligatorie scoaterea întregului volum de masă lemnoasă comercială aferent actului de punere în valoare cât și strângerea resturilor de exploatare nevalorificabile (craci și vârfuri cu diametrul sub 2 cm grosime, zoburi, lemn putregaios) după următoarele reguli :

3.8.1. La tăierile rase sau accidentale în masă, în arboretele de molid, și în substituiți-refaceri în siruri (martoane) cu lățimea de 1-1,2 m întrerupte din 20 în 20 m, orientate pe linia de cea mai mare pantă, cu distanță între siruri de minim 15 m;

3.8.2. La tăierile de produse principale cu restricție și accidentale cu regenerare naturală declansată sau cu o intensitate mai mare de 100mc/ha, se strâng în gramezi cât mai înalte, în afara ochiurilor cu semintis natural, pe cioate, fără a ocupa suprafețe mari;

3.8.3. În cazul parchetelor a căror termen de colectare expiră la 31 decembrie, în condiții de iarnă cu strat de zăpadă persistent având grosimi de peste 50 cm, termenul de reprimire prevăzut în autorizația de exploatare se prelungește, de către șeful ocolului silvic, cu o perioadă de timp echivalentă duratei nefavorabile pentru executarea lucrărilor de curățire a parchetului, dar nu mai târziu de 31 martie a anului următor.

3.9. Se interzice folosirea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroana-varianta arbori întregi. Corhanitul va fi admis numai în condiții în care nu se aduc prejudicii arborilor nemarcați, semintisului natural utilizabil și solului.;

3.10. La taierea rase (crâng, codru și substituiți – refaceri), recoltarea arborilor se face la rând, inclusiv subarboretul și vegetația forestieră de mici dimensiuni al cărei volum a fost estimat prin suprafețe de probă; tăierea arborilor cu toporul sau cu fierăstraul mecanic se face de la suprafața solului, piezis și neted;

3.11. Arborii uscați și iescarii se doboară și se fuzionează cu prioritate, înainte de începerea exploatarei parchetului;

3.12. Se interzice cu desăvârșire tăierea arborilor nemarcați;

3.13. Dacă prin doborârea arborilor s-au vătămat, rupt sau dezradacinat exemplare nemarcate, persoana responsabilă cu exploatarea parchetului este obligată să sesizeze imediat șeful de district în raza căruia se află parchetul, fără ca acești arbori, după caz, să se doboare sau fuzioneze. Înlocuirea acestora calitativ și cantitativ se face prin lasare în imediata apropiere de arbori sănătoși, echivalenți ca volum și specie, aleși din rândul arborilor marcați. În cazul prejudiciilor inevitabile pentru care nu sunt posibilități de înlocuire, masa lemnoasă prejudiciată se va marca, se va exploata și se va înregistra în evidența contabilă la partida respectivă (prejudicii inevitabile), în baza procesului verbal de control al exploatarei;

3.14. Se interzice abandonarea de materiale lemnoase de-a lungul drumurilor și vailor pe care se transportă lemnul pentru parchetul respectiv;

3.15. Se interzice depozitarea de materiale lemnoase în albiile pâraielor și vailor, aceasta făcându-se în locuri care nu sunt supuse viiturilor;

3.16. Se vor respecta normele de prevenire și stingere a incendiilor pe întreaga durată a exploatarei parchetului, normele de protecția muncii în exploatarea forestieră și este obligată echipa de muncitori să participe la stingerea eventualelor incendii în zona respectivă;

4. DOTAREA CU INSTALAȚII DE TRANSPORT ȘI SCOS APROPIAT A PARCHETULUI

4.1. Stabilirea necesarului de instalații (drumuri, funiculare, cai de acces etc) și amplasarea lor în teren, se face de comun acord între cumpărător și Comuna Corbi, ținându-se seama de posibilitatea de exploatare a lemnului, precum și de necesitatea protejării mediului, a eventualelor elemente de biodiversitate identificate și de interesele generale de gospodărire a pădurii (executarea tăierilor de îngrijire, recoltarea fructelor de pădure, gospodărirea vânatului, etc); la predarea parchetului, schita acestuia completată cu traseele de drum existente și propuse, platformele pentru depozitarea materialului lemnos, zonele periculoase etc. va fi anexată procesului verbal de predare.

4.2. După terminarea lucrărilor de exploatare și transport a masei lemnoase, cumpărătorul este obligat să dezafecteze instalațiile de scos - apropiat și construcțiile anexe (funiculare, rampe, grajduri, cabane, etc.), cu excepția celor acceptate de Comuna Corbi și ocolul silvic pe teren în interesul gospodăriei silvice.

4.3. La amplasarea drumurilor de tractor se vor respecta următoarele reguli :

4.3.1. Se vor evita zonele care impun un volum mare de lucrări în vederea construirii drumului ;

4.3.2. Se va evita amplasarea drumurilor de coastă ;

4.3.3. Se vor evita zonele cu pantă transversală mai mare de 35° ;

4.3.4. Se vor limita traseele în zone cu pantă longitudinală cuprinsă între 25% și 45% ;

4.3.5. Se vor evita zonele mlăștinoase și stâncăriile, precum și alte ecosisteme fragile, identificate ca atare și specificate de către reprezentanții ocolului silvic ;

4.3.6. Limitarea lățimii drumului cu maxim 4 m ;

4.3.7. Consolidarea taluzului drumului ;

4.3.8. Proiectarea curbilor cu o rază suficient de mare (cca.12 m) încât să nu se prejudicieze arborii din lungul traseului sau limitarea prin proiectul tehnologic a lungimii trunchiurilor de arbori ;

4.3.9. Evitarea traversării cursurilor de apă. Acolo unde acest lucru nu este posibil, numărul traversărilor se va reduce la minimum, iar traversarea se va face perpendicular pe cursul de apă ;

4.3.10. La traversarea cursurilor de apă, pe perioada când nu este format pod de gheață, se va prevedea instalarea de tuburi din beton sau podete din trunchiuri de lemn ;

4.3.11. Se vor evita porțiunile cu semintis ;

4.4. Reamenajarea drumurilor de tractor sau amenajarea drumurilor aprobate să fie executate, se va

face în perioada de timp aferenta pregătirii parchetelor, conform autorizației de exploatare eliberată de ocolul silvic.

4.5. Amplasarea platformelor primare se stabilește de asemenea de către ocolul silvic împreună cu beneficiarul de masă lemnoasă, mărimea acestora fiind de 500 mp pentru parchetele dotate cu instalații de transport permanente și maxim 1000 mp în cazul când nu sunt instalații de scos permanente.

4.6. Drumurile de tractor și platformele primare vor fi materializate în teren cu ciocanul patrat, var, sau vopsea.

4.7. Utilizarea instalațiilor de scos-apropiat. Înainte de începerea lucrărilor de exploatare propriu-zise se vor efectua o serie de lucrări pregătitoare, după cum urmează :

4.7.1. Verificarea corespondenței între caile de scos-apropiat existente în parchet și procesul tehnologic;

4.7.2. Se vor amplasa lungoaie pe marginea drumurilor de tractor, atât pentru siguranța transportului, cât și pentru a se diminua pagubele ce se pot produce prin ieșirea sarcinii în afara drumului (prejudicierea arborilor marginali sau distrugerea taluzurilor) ;

4.7.3. Se vor proteja arborii din lungul drumurilor de tractor, prin mănsoane, tarusi sau alte metode de protejare ;

4.7.4. Se vor amplasa tuburi din beton sau podete de lemn în punctele de traversare a cursurilor de apă, atunci când nu există pod de gheață sau când acesta nu oferă suficientă rezistență ;

4.7.5. Se vor amplasa indicatoare de atenționare la intersecția cu drumurile forestiere ;

4.7.6. Personalul angajat al agentului economic va fi instruit referitor la modul de lucru în parchetele de exploatare, inclusiv prezentele instrucțiuni, regulile de exploatare, regulile de protecția muncii și normele de prevenire și stingere a incendiilor .

4.8. Pentru protecția solului și apelor, agentul economic este obligat să respecte următoarele reguli de exploatare a drumului de tractor :

4.8.1. În raza parchetului se va introduce numai gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare aprobate de ocol și aflate în stare corespunzătoare de funcționare ;

4.8.2. Se va utiliza numai personal calificat, corespunzător lucrărilor care se execută ;

4.8.3. Colectarea materialului lemnos se va face în afara porțiunilor cu semintis, pe traseele autorizate prin procesul tehnologic aprobat și materializate pe teren ;

4.8.4. Scosul materialului lemnos se face prin târâre sau semitârâre când solul este acoperit cu zapadă și prin semitârâre sau suspendat, în lipsa stratului de zapadă ;

4.8.5. Depozitarea materialelor lemnoase și a resturilor de exploatare se face în locuri care nu sunt expuse viiturilor, evitându-se caile de scos-apropiat, jgheburile, albiile pâraielor și vaile ;

4.8.6. Lungimea trunchiurilor și catargelor transportate de tractor, nu va depăși 12 metri ;

4.8.7. Corhanitul este admis în condițiile în care nu provoacă prejudicii asupra vegetației, solului și apelor ;

4.8.8. În perioadele ploioase, în lateralul drumurilor de tractor se vor executa canale de scurgere a apei, pentru a se evita siroirea apei pe distanțe lungi în lungul drumului, erodarea acestora și transportul aluviunilor în aval ;

4.8.9. Materialul lemnos va fi evacuat ritmic din parchet și din platformele primare, pentru a se evita aglomerarea acestora și a drumurilor forestiere ;

4.8.10. În situația în care apar scurgeri de combustibili sau lubrifianți, acestea vor fi îndepărtate prin împrăștierea de rumegus sau nisip care ulterior va fi adunat și îndepărtat în locuri speciale de depozitare;

4.8.11. La intersecția drumurilor de tractor cu drumurile forestiere, se va urmări în permanentă asigurarea integrității santurilor de scurgere prin părțile laterale ale drumului forestier, prin evacuarea apelor și evitarea depozitării aluviunilor pe drum ;

4.8.12. Se va urmări degajarea drenurilor sau tuburilor de scurgere în situația în care acestea se colmatează cu aluviuni ;

4.9. Se interzice cu desăvârșire :

4.9.1. Parasirea drumurilor de tractor stabilite prin procesul tehnologic și materializate în teren ;

- 4.9.2. Folosirea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroana;
- 4.9.3. Corhanitul lemnului direct în albia pâraielor;
- 4.9.4. Colectarea lemnului cu tractorul în perioadele cu precipitatii abundente, precum și atunci când solul este îmbibat cu apă, beneficiarul fiind în masura să solicite prelungirea termenului de exploatare, pe baza actelor de calamitate întocmite și însusite de ocolul silvic ;
- 4.9.5. Colectarea lemnului pe albiile pâraielor în afara perioadelor de îngheț. În cazuri bine documentate și care nu pot fi evitate, se admite colectarea lemnului pe distanțe scurte, materializate în teren și precizate de documentația de exploatare aprobată de șeful ocolului ;
- 4.9.6. Colectarea lemnului prin traversarea cursurilor de apă, cu excepția cazurilor când se instalează podete sau tuburi, sau pe perioada iernii atunci când există pod de gheață ;
- 4.9.7. Aruncarea sau depozitarea în parchet sau pe maluri, în albiile pâraielor, în zonele umede, în zona drumurilor, a resturilor de exploatare, crengi, deseuri etc. ;
- 4.9.8. Colectatul prin târâre și semitârâre a materialului lemnos pe drum auto ;
- 4.9.9. Circulația mijloacelor de transport pe perioada în care datorita ploilor abundente s-au format pe drumuri ogase mai mari de 10 cm ;
- 4.9.10. Depășirea tonajului și gabaritului acolo unde portanța drumului nu permite acest lucru. În zona parchetului beneficiarul-cumpărător are obligația să întretină drumul pe perioada folosirii lui, iar la reprimire se preda drumul auto la starea tehnică inițială în care era la începerea exploatarei.
- 4.10. În cazul în care se aduc prejudicii solului, beneficiarul-cumpărător masei lemnoase are obligația de a efectua remedieri pentru a-l aduce în starea inițială existentă la preluarea parchetului, în caz contrar ocolul silvic va efectua remedieri cu fonduri constituite în sarcina beneficiarului (cauțiunea).
- 4.11. La terminarea lucrărilor de exploatare :
 - 4.11.1. Potecile, carările de interes turistic, drumurile utile accesului în pădure, vaile din interiorul parchetului, se eliberează de resturi de exploatare, prin strângerea lor în gramezi mici, cu aspect ordonat ; se interzice lasarea, la terminarea exploatarilor de masă lemnoasă resturi de exploatare, crengi, de-a lungul drumului, pe platforma drumului din raza parchetului, pe ampriza drumului, în santurile de scurgere a apelor, în zona timpanelor la poduri sau pe taluze ;
 - 4.11.2. Caile de scos-apropiat folosite la colectarea lemnului care se deteriorează, se nivelează sau repară de către agentul economic în perioada de exploatare a masei lemnoase, astfel ca la reprimire toate drumurile să fie nivelate și reparate;
 - 4.11.3. După terminarea lucrărilor de exploatare și transport a masei lemnoase, beneficiarul-cumpărător este obligat să dezafecteze instalațiile de scos-apropiat și construcțiile anexe (funiculare, rampe, grajduri, cabane etc.) cu excepția celor acceptate de Comuna Corbi să rămână pe teren în interesul gospodăriei silvice, iar toate materialele lemnoase trebuie scoase în afara acestuia;
 - 4.11.4. Suprafețele aferente instalațiilor, rampelor etc. cuprinse în autorizația de exploatare se reprimesc o dată cu parchetul ;
 - 4.11.5. În cazul în care, se constată prezenta prejudiciilor, a distrugerilor și/sau a deșeurilor solide sau lichide (hidrocarburi), la reprimirea parchetului sau cumpărătorul nu ia măsuri de remediere, reparare sau de achitare a sumelor datorate, aceste sume vor fi reținute din garanția constituită în acest scop înainte de autorizarea parchetului.
- 4.12. În situația în care se constată distrugerea drumurilor din cauza nerespectării clauzelor caietului de sarcini, acestea vor fi remediate de către beneficiarul-cumpărător. În caz contrar, contravaloarea cheltuielilor de remedieri sau reparații se va suporta de către beneficiarul-cumpărător, aplicându-se și amenziile prevăzute de reglementările în vigoare.
- 4.13. Vânzătorul este în drept de a sista exploatarea unui parchet și (sau) să oprească transportul de masă lemnoasă în situația în care se constată abateri de la prevederile contractului și caietului de sarcini.
- 4.14. Pentru nerespectarea documentației de exploatare aprobată, vânzătorul este în drept să rezilieze contractul și să aplice celelate reglementări legale.
- 4.15. În pădurile de codru, în cazul tăierilor cu restricții, colectarea lemnului se face în afara porțiunilor cu semintis. În asemenea cazuri, în cadrul perioadei permise de recoltare și colectare, scosul lemnului

se face prin târâre când solul este acoperit cu zapada si prin semitârâre sau suspendat în lipsa stratului de zapada.

4.16. În padurile cu regenerare naturala nu constituie prejudiciu imputabil distrugerea sau vatamarea semintisului ca urmare a desfasurarii normale a procesului de exploatare în limita maxima de 8% din suprafata cu semintis, prevazuta în procesul verbal de predare primire a parchetului în cazul taierilor de dezvoltare sau de largire a ochiurilor si de cel mult 12% în cazul taierilor definitive sau de racordare.

4.17. Pe suprafetele cu semintis prejudiciat peste limitele admise si pe taluzele drumurilor existente se efectueaza, dupa caz, lucrari de împaduriri sau reparatori, de consolidari, de catre ocolul silvic, cu fonduri puse la dispozitie de cumparator.

4.18. Amplasarea platformelor primare necesare operatiilor de curatire a cracilor, sectionat, manipulat, stivuit, încarcat etc. se stabilesc de catre ocolul silvic, împreuna cu beneficiarul si cumparatorul, marimea acestora fiind de pâna la 500 mp pentru parchetele dotate cu instalatii de transport permanente si de maxim 1000 mp în cazul în care nu sunt instalatii de scos permanente.

5. REGULI PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI SI PROTECTIA MUNCII ÎN CADRUL ACTIVITATII DE EXPLOATARE A MASEI LEMNOASE

5.1. Agentii economici vor depune la ocolul silvic si sediul Primariei comunei Corbi, anterior emiterii autorizatiei de exploatare, pe lângă împuternicirea responsabililor cu exploatarea si o lista cu personalul care va executa lucrarile de exploatare cu mentionarea functiei si pregatirii profesionale a acestora si documentele care atesta instruirea acestora pe linie profesionala si pe linie de protectia muncii ;

5.2. Agentii economici vor prezenta, la ocolul silvic si sediul Primariei comunei Corbi, pentru fiecare partida în parte, în vederea aprobarii de catre seful de ocol, documentatia privind organizarea lucrarilor de exploatare, tehnologia de exploatare si respectarea conditiilor ce se impun pe linie PSI, NTSM si protectia mediului, avându-se în vedere evitarea degradarii solului, a malurilor si albiilor apelor. Cu aceasta ocazie vor fi stabilite traseele de scos-apropiat, necesitatea reamenajarii sau construirea de instalatii de transport, amplasarea si dimensiunile platformelor primare, amplasarea unor constructii temporare necesare procesului de exploatare a masei lemnoase.

5.3. Se vor stabili locurile si modalitatile de depozitare si evacuare a resturilor menajere, a celor îmbibate cu produse petroliere etc.

5.4. Toate deseurile vor fi colectate în tomberoane sau containere etanse, de a caror evacuare sau depozitare în locurile permise se face raspunzator agentul economic.

5.5. Cumparatorul va respecta legile si reglementarile legale privitoare la asigurarile de sanatate si protectia angajatilor. Pe cât posibil, acesta va angaja forta de munca din zona, cu pregatire tehnica corespunzatoare. Printre documentele ce trebuiesc prezentate la autorizare, vor fi si acte doveditoare privitoare la detinerea de catre agentul economic a materialelor de protectia muncii. Administratorul firmei va urmari utilizarea echipamentului de protectie de catre angajati. De asemenea, agentul economic are obligatia sa doteze toate punctele de lucru si utilajele de exploatare cu truse sanitare de prim ajutor.

5.6. În cazul în care la predarea parchetului, responsabilul cu exploatarea si muncitorii sunt atentionati asupra eventualelor elemente de biodiversitate existente în raza parchetului, acestia sunt obligati sa respecte masurile stabilite de protectie a acestora. Astfel, elementele identificate vor fi pozitionate pe schita parchetului, iar modul lor de protejare va fi urmarit prin controalele ce se executa si la reprimirea parchetelor.

6. ORGANIZAREA ACTIVITATII ÎN PARCHET

6.1. Cumparatorul, ca agent economic de exploatare, are obligatia:

6.1.1. Sa introduca în raza parchetului gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare aprobata de ocolul silvic Domnesti si Musatesti si acceptata de proprietar, Comuna Corbi;

6.1.2. Sa foloseasca pe fluxul tehnologic, personal care are calificarea corespunzatoare lucrarilor ce se executa;

6.1.3. Orice eveniment în activitatea de exploatare (accidente, incendii, etc.) cade în sarcina cumparatorului.

7. CONTROLUL RESPECTARII REGULILOR SILVICE DE EXPLOATARE

- 7.1. Controlul respectării regulilor silvice de exploatare se execută de personalul silvic în prezența gestionarului împuternicit cu exploatarea masei lemnoase și a delegaților Primăriei Comunei Corbi și cumpărătorului, în baza graficelor trimestriale stabilite de comun acord.
- 7.2. În vederea limitării pagubelor aduse fondului forestier, șeful de ocol poate dispune controale în parchete, ori de câte ori este necesar, anunțând cu cel puțin 3 zile înainte beneficiarul sau delegatul împuternicit al acestuia.
- 7.3. La controlul respectării regulilor silvice de exploatare, gestionarul de parchet și delegatul cumpărătorului sunt obligați să pună la dispoziția organelor silvice de control autorizația de exploatare, procesul verbal de predare-primire al parchetului, actele de control încheiate până la acea dată, documentele de gestiune, etc.
- 7.4. În cazul neprezentării delegaților unității cumpărătorului, controlul se execută în lipsa acestora, ocolul silvic urmând să trimită procesul verbal de control în termen de 5 zile, în vederea luării măsurilor ce se impun.
- 7.5. La expirarea termenului prevăzut în autorizațiile de exploatare, organele silvice, în prezența delegaților unității beneficiarului, verifică temeinic pe teren parchetul respectiv, procedând la reprimirea acestuia numai dacă sunt întrunite și respectate condițiile din prezentul caiet de sarcini.
- 7.6. Masa lemnoasă neexploatăată ramasă pe picior și în faze până la sfârșitul anului, mai puțin stocurile din platforma primară, constituie resursa pentru anul de producție următor, făcând obiectul unui act adițional cu plata penalităților contractuale.

8. DISPOZITII FINALE

- 8.1. Partizile ce se scot la licitație sunt prevăzute în tabelul anexa la prezenta.
- 8.2. Nu sunt partizi de produse secundare ce este obligatoriu a fi exploatăate conform dispozițiilor silvice în vigoare prin utilizarea atelajelor cu tracțiune animală, unde se interzice accesul în parchet cu instalații de transport mecanizate de tipul TAF.
- 8.3. Masa lemnoasă scoasă la licitație va fi vândută în integralitate.
- 8.4. Predarea spre exploatare a masei lemnoase și a suprafeței parchetului se face pe baza de proces-verbal tipizat, întocmit între delegatul ocolului silvic, delegatul împuternicit al Primăriei comunei Corbi și gestionarul împuternicit prin delegație scrisă de către cumpărător.
- 8.5. Cumpărătorul care din diverse motive abandonează sau întrerupe nejustificat exploatarea masei lemnoase contractate, ducând la rezilierea contractului, nu va mai fi primit la licitațiile de masă lemnoasă pe picior organizate de obștea Sibiceni, concomitent cu pierderea garanției depuse conform Codului Silvic.
- 8.6. Taxa de peaj se plătește la Ocolul Silvic Domnești și, după caz Musătești de către cumpărător.
- 8.7. Plata masei lemnoase se va face integral, în avans, conform caluzelor contractuale.
- 8.8. Nu se admite esalonare plăților.
- 8.9. Plata se va face până la data obținerii autorizației de exploatare.
- 8.10. Plata se va face NUMAI cu Ordin de Plata vizat de banca. Nu se accepta Bilete la Ordin sau file CEC.**
- 8.11. Odată cu primirea sub semnătură a prezentului caiet de sarcini, cumpărătorul confirmă că a luat cunoștința de obligațiile ce-i revin privind exploatarea masei lemnoase adjudicate la licitații sau negocieri directe.
- 8.12. Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase pe picior, fiind semnat de cumpărător în 2 exemplare, din care: unul pentru cumpărător și unul pentru Comuna Corbi.
- 8.13. Costul prezentului caiet de sarcini este de – nu se percepe taxă.
- 8.14. Taxa de participare la licitație este de 100 lei.
- 8.15. Garanția de participare la licitație este de 10% din prețul de pornire al licitației.
- 8.16. Garanția de participare se restituie participanților declarați necastigatori ai licitației în termen de 15 zile, iar cumpărătorului după efectuarea reprimirii parchetelor.

Nr. crt	Punctul unde este situata padurea felul taierii	Nr. APV	Cantitatea de material lemnos ce se comercializeaza -mc-	Pretul prevazut in APV -lei-	Esenta material	Pertul minimal propus pentru licitatie (lei/mc)	Pretul total de pornire propus pe APV (lei)
1	FF UA 153A – taieri de conservare	2300177700820	490	-	Diferite esente	250	122.500
2	AFF UA -Izlaz Stanesti ; -Izlaz Poduri ; -Izlaz Jgheaburi ; -Parasti ; -Poienarei ; -Corbi Taieri in vegetatie	2300177700790 2300177700800 2300177700810 2200177700960 2200177700950 2200177700940	727		Diferite esente	250	181.750
Cantitatea totala masa lemnoasa pe picior			1.217 mc				
PRET TOTAL MINIMAL PENTRU INTREAGA CANTITATE						304.250 lei	

8.17. Preturi de Pornire Licitatie:

8.18. Modul de desfășurare a licitatiei „Selectie de oferte” – ofertele vor fi depuse in plicuri sigilate tip plic in plic, un original si o copie, si vor cuprinde obligatoriu formulare mentionate in fisa de date si regulamentul privind desfasurarea licitatiilor si negocierilor pentru vanzarea materialului lemnos pe picior;

8.19. Criteriul de atribuire „Pretul cel mai ridicat al ofertei calculat pentru intreaga cantitate de material ce se comercializeaza” – in acest sens la evaluarea ofertei se pleaca de la pretul total minimal al ofertei, netinandu-se cont de preturile minimale per UP-uri (partide) mai sus prezentate, acestea fiind orientative;

8.20. Se va licita intreaga cantitate de material lemnos, indiferent de partida – in acest sens achizitorul va depune oferta pentru toate partidele (la pachet).

8.21. Anuntul licitatiei, insotit de fisa de date si modelul contractului de vanzare masa lemnoasa pe picior va fi publicat pe pagina proprie de internet, intr-un ziar de larga circulatie si la sediul Primariei comunei Corbi prin afisare, cu cel putin 10 zile inainte de data depunerii ofertelor. Sedinta de deschidere a ofertelor va avea loc in ziua urmatoare ce precede datei limita de depunere a ofertelor.

AVIZAT
Primar – Baciu Anca-Alina

Intocmit,
Compartiment achizitii publice
Secretar – Moisescu Mihail