

CAIET DE SARCINI

(contine precizari, conditii tehnice si dispozitii legale care trebuie cunoscute si aplicate în derularea contractului)

1. IN CONTRACTUL CADRU URMATORII TERMENI VOR FI INTERPRETATI ASTFEL:

1.1. Contract – actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti, încheiat între Comuna Corbi în calitate de vânzator de masa lemnoasa pe picior si o societate comerciala autorizata pentru exploatare în calitate de cumparator.

1.2. Comuna Corbi – persoana juridica de drept public conform prevederilor OUG nr. 57/2019 Codul administrativ.

1.3. Vânzator si cumparator – partile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în prezentul contract.

1.4. Pretul contractului – pretul platibil vânzatorului de catre cumparator, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract.

1.5. Evaluarea masei lemnoase pe picior – activitate tehnico-economica si organizatorica prin care, anticipat recoltarii, se evalueaza cantitativ, calitativ si valoric produsele lemnoase destinate exploatarii forestiere si comercializarii, finalizata prin întocmirea actului de punere în valoare (APV).

1.6. Masa lemnoasa pe picior – volumul brut (volumul fusului, cracilor si cojii) al arborilor nedoborâti inclus în actele de punere în valoare.

1.7. Receptia masei lemnoase pe picior – activitatea tehnica prin care cumparatorul, în prezenta vânzatorului, verifica prevederile actului de punere în valoare.

1.8. Exploatarea masei lemnoase – ansamblul de activitati cu caracter tehnic si economic care are ca scop punerea în circuitul economic a masei lemnoase obtinuta din paduri, prin aplicarea de tehnici si tehnologii specifice, cu respectarea normelor care reglementeaza regimul silvic.

1.9. Esalonarea taierilor – programarea intervalelor de timp, pe perioada desfasurarii contractului, în care este permisa exploatarea autorizata a masei lemnoase din partizile contractate.

1.10. Postata – portiune de arboret delimitata în procesul de predare spre exploatare, în scopul unei bune organizari tehnico-economice în derularea contractului.

1.11. Reprimirea parchetului – actiunea de verificare, evaluare si consemnare a starii vegetatiei forestiere si a solului din suprafata parchetului la terminarea exploatarii masei lemnoase, efectuata în scopul preluarii supafetei parchetului în gestiunea exclusiva a administratorului legal.

1.12. Prejudiciu – vatamare partiala sau totala a arborilor nepredati spre exploatare sau a semintisului utilizabil.

1.13. Accesibilitatea si practicabilitatea drumurilor auto forestiere – sa fie circulabile cu mijloacele auto specifice transportului materialului lemnos pe retea din aval, de la drumul public pâna la km 0 si pe întreg parcursul drumului pâna la statia finala (parchet).

1.14. Forta majora – un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau din vina acestora, care nu putea fi prevazut în momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei legi speciale, embargo, enumerarea nefiind exhaustiva ci enuntiativa.

Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus, care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti.

1.15. Zi – zi calendaristica

1.16. Luna – luna calendaristica

2. REGLEMENTARI SI INSTRUCIUNI TEHNICE ÎN BAZA CARORA SE DERULEAZA

CONTRACTUL DE FURNIZARE A MASEI LEMNOASE PE PICIOR

2.1. Masa lemnoasa pe picior furnizata în baza contractului si prezentata de catre vânzator în fisa

tehnico – economica este cuantificata prin aplicarea procedeelor de evaluare bazate pe determinarea volumului pe picior, conform normativului 4/2000 "Norme tehnice pentru evaluarea volumului de lemn destinat comercializarii aprobat prin ordinul M.A.P.M 1651/2000 precum si a HCL Corbi nr. 29/25.10.2021.

2.2. Receptia masei lemnoase pe picior furnizata in baza contractului se face conform normativului 4 /2000 "Norme tehnice pentru evaluarea volumului de lemn destinat comercializarii aprobat prin ordinul M.A.P.P.M 1651/2000.

2.3. Predarea spre exploatare a masei lemnoase pe picior furnizata in baza contractului se efectueaza in conformitate cu "Instructiuni privind termenele, modalitatile si perioadele de colectare, scoatere si transport al materialului lemnos" aprobate prin O.M. 1540/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

2.4. Exploatarea masei lemnoase pe picior furnizata in baza contractului se efectueaza in conformitate cu "Normele privind stabilirea termenelor, modalitatilor si perioadelor de exploatare a masei lemnoase din paduri si din vegetatia forestiera din afara fondului forestier national" aprobate prin Ordinul MADR nr. 606/2008.

2.5. Transportul materialelor lemnoase se face cu respectarea prevederilor "Normelor privind circulatia materialelor lemnoase si controlul circulatiei acestora si al instalatiilor de transformat lemn rotund" aprobate prin H.G. 996/2008.

2.6. Recoltarea masei lemnoase se face cu respectarea normelor privind protectia mediului - Legea 46 Codul Silvic, Normativul 8/2000 Prevenirea si stingerea incendiilor, Legea 319/2006 si O.M. 551/2006 privind sanatatea si securitatea in munca, precum si a altor acte normative prevazute in legislatia in vigoare pe perioada derularii prezentului contract.

3. REGULI SILVICE DE EXPLOATARE

3.1. Exploatarea unui parchet poate incepe numai dupa contractarea masei lemnoase, emiterea autorizatiei de exploatare si predare pe baza de proces - verbal, intocmit intre delegatul ocolului silvic, delegatul imputernicit al Primarului Comunei Corbi si gestionarul imputernicit prin delegatie scrisa de catre cumparator.

3.2. Predarea masei lemnoase si a suprafetei parchetului se va face avand la baza prevederile autorizatiei de exploatare, actului de punere in valoare, luand in considerare tehnologia de exploatare avizata din punct de vedere silvicultural de catre seful ocolului silvic in competenta caruia se afla Comuna Corbi.

3.3. Eliberarea de autorizatii de exploatare pentru noi parchete pentru acelasi agent economic este

permisa, numai daca au fost exploatate, reprimite si achitate toate parchetele scadente, autorizate anterior agentului economic respectiv.

3.4. Este interzisa exploatarea parchetelor fara act de punere in valoare, autorizatie de exploatare,

proces verbal de predare-primire spre exploatare, precum si inainte sau dupa termenele prevazute in aceste documente.

3.5. Autorizatia de exploatare se va elibera de catre ocolul silvic Domnesti si respectiv Musatesti la cererea expresa a proprietarului Comuna Corbi si se va ridica de catre delegatul imputernicit al cumparatorului la termenul prevazut in contract, iar predarea-primirea spre exploatare a parchetului se va face cu maximum 10 zile inainte de termenul fixat pentru inceperea exploatarei in autorizatia de

exploatare;

3.6. In procesul verbal de predare-primire a parchetului, in afara datelor prevazute de formularul

tip, se vor mentiona in mod expres numarul ciocanelor de marcat si vopseaua folosita la marcarea arborilor ce urmeaza a se exploata. In cazul in care pe suprafata parchetului contractat exista si arbori marcati anterior (partizi de produse principale, secundare, etc. amânate prin precomptare), cu ocazia predarii parchetului se vor attentiona maistrii de parchet si muncitorii asupra prezentei acestor arbori, mentionandu-se in procesul verbal de predare,

numarul ciocanelor si vopseaua cu care acestia au fost marcati. Totodata, daca delimitarea parchetului s-a facut cu ciocan patrat, se vor preda arborii de limita pe specii si diametre.

3.7. In vederea protejarii regenerarii naturale, a arborilor nemarcati, a evitarii degradarii solului,

valorificarii integrale a masei lemnoase, cumparatorul este obligat sa respecte urmatoarele reguli silvice:

3.7.1. Exploatarea masei lemnoase se va face pe postate delimitate in teren de catre delegatul ocolului silvic si cumparator, sau pe u.a.- uri in cazul partizilor cu mai multe parcele;

3.7.2. Doborârea arborilor marcati se va face in afara ochiurilor cu semintis, evitându-se deprecierea si vatamarea puietilor, a arborilor nemarcati care ramân pe picior. Pe pante cu înclinare mai mare de 10°, doborârea se face cu vârful la deal sau pe curba de nivel;

3.7.3. Este interzisa continuarea doborârii arborilor in parchete, daca nu se asigura scosul ritmic al materialului lemnos in depozite primare in maxim 20 de zile in sezonul de vegetatie si respectiv 30 de zile in sezonul de repaos vegetativ, sau nu se face curatirea de resturi de exploatare concomitent cu evacuarea din parchet a masei lemnoase comerciale;

3.7.4. Taierea arborilor se face cât mai jos, astfel încât înăltimea cioatelor în partea din amonte

sa nu depaseasca 1/3 din diametrul sectiunii acestora, iar la arbori mai grosi de 30 cm sa nu depaseasca 10 cm;

3.7.5. Colectarea materialului lemnos se face numai pe traseele autorizate, materializate in teren cu var sau vopsea cu ocazia predarii parchetului, cu respectarea stricta a tehnologiei de exploatare aprobate, a elementelor de gabarit ale drumurilor de tractor, a culoarelor de funicular si respectiv platformelor primare;

3.7.6. In perioadele cu precipitatii abundente, cu sol mlastinos, este interzisa colectarea masei lemnoase cu tractoarele, pentru a preveni degradarea traseelor respective;

3.7.7. În arboretele de rasinoase se cojesc cioatele în întregime la molid și pin, iar la brad și celelalte specii de rasinoase se curelează;

3.7.8. În perioada 01.IV. – 01.X. este interzisă menținerea în pădure, peste 30 zile, a lemnului de rasinoase necojit sau netratat chimic. În cazul exploatarei masei lemnoase de rasinoase, când există pericolul infestării cu ipidae, lemnul se va coji obligatoriu în pădure la solicitarea scrisă a ocolului;

3.7.9. Arborii nemarcați limitrofi cailor de colectare aprobate vor fi protejați împotriva

vatamarilor cu lungoaie, tarusi, mansoane etc.;

3.8. La expirarea termenului de exploatare prevăzut în autorizație, este obligatorie scoaterea întregului volum de masă lemnoasă comercializabilă aferent actului de punere în valoare cât și strângerea resturilor de exploatare nevalorificabile (craci și vârfuri cu diametrul sub 2 cm grosime, zoburi, lemn putregaios) după următoarele reguli :

3.8.1. La tăierile rase sau accidentale în masă, în arboretele de molid, și în substituirii-refaceri

în siruri (marțoaie) cu lățimea de 1-1,2 m întrerupte din 20 în 20 m, orientate pe linia de cea mai mare pantă, cu distanță între siruri de minim 15 m;

3.8.2. La tăierile de produse principale cu restricție și accidentale cu regenerare naturală declansată sau cu o intensitate mai mare de 100 mc/ha, se strâng în gramezi cât mai înalte, în afara ochiurilor cu semintis natural, pe cioate, fără a ocupa suprafețe mari;

3.8.3. În cazul parchetelor a căror termen de colectare expiră la 31 decembrie, în condiții de iarnă cu strat de zăpadă persistent având grosimi de peste 50 cm, termenul de reprimire prevăzut în autorizația de exploatare se prelungește, de către șeful ocolului silvic, cu o perioadă de timp echivalentă duratei nefavorabile pentru executarea lucrărilor de curățire a parchetului, dar nu mai târziu de 31 martie a anului următor.

3.9. Se interzice folosirea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroana-varianta arbori întregi. Corhanitul va fi admis numai în condiții în care nu se aduc prejudicii arborilor nemarcați, semintisului natural utilizabil și solului.;

3.10. La tăierile rase (crâng, codru și substituirii – refaceri), recoltarea arborilor se face la rând, inclusiv subarboretul și vegetația forestieră de mici dimensiuni al cărei volum a fost estimat prin suprafețe de probă; tăierea arborilor cu toporul sau cu fierăstraul mecanic se face de la suprafața solului, piezis și neted;

3.11. Arborii ușcați și ieseării se doboară și se fasonează cu prioritate, înainte de începerea exploatarei parchetului;

3.12. Se interzice cu desăvârșire tăierea arborilor nemarcați;

3.13. Dacă prin doborârea arborilor s-au vatamat, rupt sau dezradacinat exemplare nemarcate, persoana responsabilă cu exploatarea parchetului este obligată să sesizeze imediat șeful de district în raza căruia se află parchetul, fără ca acești arbori, după caz, să se doboare sau fasoneze. Înlocuirea acestora calitativ și cantitativ se face prin lasare în imediată apropiere de arbori sănătoși, echivalenți ca volum și specie, aleși din rândul arborilor marcați. În cazul prejudiciilor inevitabile pentru care nu sunt posibilități de înlocuire, masa lemnoasă prejudiciată se va marca, se va exploata și se va înregistra în evidența contabilă la partida respectivă (prejudicii inevitabile), în baza procesului verbal de control al exploatarei;

3.14. Se interzice abandonarea de materiale lemnoase de-a lungul drumurilor și vailor pe care se transportă lemnul pentru parchetul respectiv;

3.15. Se interzice depozitarea de materiale lemnoase în albiile pâraielor și vailor, aceasta făcându-se în locuri care nu sunt supuse viiturilor;

3.16. Se vor respecta normele de prevenire și stingere a incendiilor pe întreaga durată a exploatarei parchetului, normele de protecția muncii în exploatarea forestieră și este obligată echipa de muncitori să participe la stingerea eventualelor incendii în zona respectivă;

4. DOTAREA CU INSTALATII DE TRANSPORT SI SCOS APROPIAT A PARCHETULUI

4.1. Stabilirea necesarului de instalații (drumuri, funiculare, cai de acces etc) și amplasarea lor în

teren, se face de comun acord între cumpărător și Comuna Corbi, ținându-se seama de posibilitatea de exploatare a lemnului, precum și de necesitatea protejării mediului, a eventualelor elemente de biodiversitate identificate și de interesele generale de gospodărire a pădurii (executarea tăierilor de îngrijire, recoltarea fructelor de pădure, gospodărirea vânatului, etc); la predarea parchetului, schita acestuia completată cu traseele de drum existente și propuse, platformele pentru depozitarea materialului lemnos, zonele periculoase etc. va fi anexată procesului verbal de predare.

4.2. După terminarea lucrărilor de exploatare și transport a masei lemnoase, cumpărătorul este obligat să dezafecteze instalațiile de scos - apropiat și construcțiile anexe (funiculare, rampe, grajduri, cabane, etc.), cu excepția celor acceptate de Comuna Corbi și ocolul silvic pe teren în interesul gospodăriei silvice.

4.3. La amplasarea drumurilor de tractor se vor respecta următoarele reguli :

4.3.1. Se vor evita zonele care impun un volum mare de lucrări în vederea construirii drumului ;

4.3.2. Se va evita amplasarea drumurilor de coastă ;

- 4.3.3. Se vor evita zonele cu panta transversala mai mare de 35° ;
- 4.3.4. Se vor limita traseele în zone cu panta longitudinala cuprinsa între 25% si 45% ;
- 4.3.5. Se vor evita zonele mlastinoase si stâncariile, precum si alte ecosisteme fragile, identificate ca atare si specificate de catre reprezentantii ocolului silvic ;
- 4.3.6. Limitarea latimii drumului cu maxim 4 m ;
- 4.3.7. Consolidarea taluzului drumului ;
- 4.3.8. Proiectarea curbelor cu o raza suficient de mare (cca.12 m) încât sa nu se prejudicieze arborii din lungul traseului sau limitarea prin proiectul tehnologic a lungimii trunchiurilor de arbori ;
- 4.3.9. Evitarea traversarii cursurilor de apa. Acolo unde acest lucru nu este posibil, numarul traversarilor se va reduce la minimum, iar traversarea se va face perpendicular pe cursul de apa ;
- 4.3.10. La traversarea cursurilor de apa, pe perioada când nu este format pod de gheata, se va prevedea instalarea de tuburi din beton sau podete din trunchiuri de lemn ;
- 4.3.11. Se vor evita portiunile cu semintis ;
- 4.4. Reamenajarea drumurilor de tractor sau amenajarea drumurilor aprobate a fi executate, se va face în perioada de timp aferenta pregatirii parchetelor, conform autorizatiei de exploatare eliberata de ocolul silvic.
- 4.5. Amplasarea platformelor primare se stabileste de asemenea de catre ocolul silvic împreuna cu beneficiarul de masa lemnoasa, marimea acestora fiind de 500 mp pentru parchetele dotate cu instalatii de transport permanente si maxim 1000 mp în cazul când nu sunt instalatii de scos permanente.
- 4.6. Drumurile de tractor si platformele primare vor fi materializate în teren cu ciocanul patrat, var, sau vopsea.
- 4.7. Utilizarea instalatiilor de scos-apropiat. Inainte de începerea lucrarilor de exploatare propriuzise se vor efectua o serie de lucrari pregatitoare, dupa cum urmeaza :
- 4.7.1. Verificarea corespodentei între caile de scos-apropiat existente în parchet si procesul tehnologic;
- 4.7.2. Se vor amplasa lungoane pe marginea drumurilor de tractor, atât pentru siguranta transportului, cât si pentru a se diminua pagubele ce se pot produce prin iesirea sarcinii în afara drumului (prejudicierea arborilor marginali sau distrugerea taluzurilor) ;
- 4.7.3. Se vor proteja arborii din lungul drumurilor de tractor, prin mansoane, tarusi sau alte metode de protejare ;
- 4.7.4. Se vor amplasa tuburi din beton sau podete de lemn în punctele de traversare a cursurilor de apa, atunci când nu exista pod de gheata sau când acesta nu ofera suficienta rezistenta ;
- 4.7.5. Se vor amplasa indicatoare de atentionare la intersectia cu drumurile forestiere ;
- 4.7.6. Personalul angajat al agentului economic va fi instruit referitor la modul de lucru în parchetele de exploatare, inclusiv prezentele instructiuni, regulile de exploatare, regulile de protectia muncii si normele de prevenire si stingere a incendiilor .
- 4.8. Pentru protectia solului si apelor, agentul economic este obligat sa respecte urmatoarele reguli de exploatare a drumului de tractor :
- 4.8.1. In raza parchetului se va introduce numai gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare aprobate de ocol si aflate în stare corespunzatoare de functionare ;
- 4.8.2. Se va utiliza numai personal calificat, corespunzator lucrarilor care se executa ;
- 4.8.3. Colectarea materialului lemnos se va face în afara portiunilor cu semintis, pe traseele autorizate prin procesul tehnologic aprobat si materializate pe teren ;
- 4.8.4. Scosul materialului lemnos se face prin târâre sau semitârâre când solul este acoperit cu zapada si prin semitârâre sau suspendat, în lipsa stratului de zapada ;
- 4.8.5. Depozitarea materialelor lemnoase si a resturilor de exploatare se face în locuri care nu sunt expuse viiturilor, evitându-se caile de scos-apropiat, jgheaburile, albiile pâraielor si vaile ;
- 4.8.6. Lungimea trunchiurilor si catargelor transportate de tractor, nu va depasi 12 metri ;
- 4.8.7. Corhanitul este admis în conditiile în care nu provoaca prejudicii asupra vegetatiei, solului si apelor ;
- 4.8.8. In perioadele ploioase, în lateralul drumurilor de tractor se vor executa canale de scurgere a apei, pentru a se evita siroirea apei pe distante lungi în lungul drumului, erodarea acestora si transportul aluviunilor în aval ;
- 4.8.9. Materialul lemnos va fi evacuat ritmic din parchet si din platformele primare, pentru a se evita aglomerarea acestora si a drumurilor forestiere ;

4.8.10. In situatia în care apar scurgeri de combustibili sau lubrifianti, acestea vor fi îndepartate prin împrastierea de rumegus sau nisip care ulterior va fi adunat si îndepartat în locuri speciale de depozitare;

4.8.11. La intersectia drumurilor de tractor cu drumurile forestiere, se va urmări în permanenta

asigurarea integritatii santurilor de scurgere prin partile laterale ale drumului forestier, prin evacuarea apelor si evitarea depozitarii aluviunilor pe drum ;

4.8.12. Se va urmări degajarea drenurilor sau tuburilor de scurgere în situatia în care acestea se colmateaza cu aluviuni ;

4.9. Se interzice cu desavârsire :

4.9.1. Parasirea drumurilor de tractor stabilite prin procesul tehnologic si materializate în teren ;

4.9.2. Folosirea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroana;

4.9.3. Corhanitul lemnului direct în albia pâraielor;

4.9.4. Colectarea lemnului cu tractorul în perioadele cu precipitatii abundente, precum si atunci când solul este îmbibat cu apa, beneficiarul fiind în masura sa solicite prelungirea termenului de exploatare, pe baza actelor de calamitate întocmite si însusite de ocolul silvic ;

4.9.5. Colectarea lemnului pe albiile pâraielor în afara perioadelor de înghet. În cazuri bine documentate si care nu pot fi evitate, se admite colectarea lemnului pe distante scurte, materializate în teren si precizate de documentatia de exploatare aprobata de seful ocolului ;

4.9.6. Colectarea lemnului prin traversarea cursurilor de apa, cu exceptia cazurilor când se instaleaza podete sau tuburi, sau pe perioada iernii atunci când exista pod de gheata ;

4.9.7. Aruncarea sau depozitarea în parchet sau pe maluri, în albiile pâraielor, în zonele umede, în zona drumurilor, a resturilor de exploatare, crengi, deseuri etc. ;

4.9.8. Colectatul prin târâre si semitârâre a materialului lemnos pe drum auto ;

4.9.9. Circulatia mijloacelor de transport pe perioada în care datorita ploilor abundente s-au format pe drumuri ogase mai mari de 10 cm ;

4.9.10. Depasirea tonajului si gabaritului acolo unde portanta drumului nu permite acest lucru.

În zona parchetului beneficiarul-cumparatorul are obligatia sa întretina drumul pe

perioada folosirii lui, iar la reprimire se preda drumul auto la starea tehnica initiala în care era la începerea exploatarii.

4.10. În cazul în care se aduc prejudicii solului, beneficiarul-cumparator masei lemnoase are obligatia de a efectua remedieri pentru a-l aduce în starea initiala existenta la preluarea parchetului, în caz contrar ocolul silvic va efectua remedieri cu fonduri constituite în sarcina beneficiarului (cautiunea).

4.11. La terminarea lucrarilor de exploatare :

4.11.1. Potecile, cararile de interes turistic, drumurile utile accesului în padure, vaile din interiorul parchetului, se elibereaza de resturi de exploatare, prin strângerea lor în gramezi mici, cu aspect ordonat ; se interzice lasarea, la terminarea exploatarilor de masa lemnoasa resturi de exploatare, crengi, de-a lungul drumului, pe platforma drumului din raza parchetului, pe ampriza drumului, în santurile de scurgere a apelor, în zona timpanelor la poduri sau pe taluze ;

4.11.2. Caile de scos-apropiat folosite la colectarea lemnului care se deterioreaza, se niveleaza sau repara de catre agentul economic în perioada de exploatare a masei lemnoase, astfel ca la reprimire toate drumurile sa fie nivelate si reparate;

4.11.3. Dupa terminarea lucrarilor de exploatare si transport a masei lemnoase, beneficiarul-cumparator este obligat sa dezafecteze instalatiile de scos-apropiat si constructiile anexe

(funiculare, rampe, grajduri, cabane etc.) cu exceptia celor acceptate de Comuna Corbi sa ramâna pe teren în interesul gospodariei silvice, iar toate materialele lemnoase trebuie scoase în afara acestuia;

4.11.4. Suprafetele aferente instalatiilor, rampelor etc. cuprinse în autorizatia de exploatare se reprimesc o data cu parchetul ;

4.11.5. In cazul în care, se constata prezenta prejudiciilor, a distrugerilor si/sau a deseurilor solide sau lichide (hidrocarburi), la reprimirea parchetului sau cumparatorul nu ia masuri de remediere, reparare sau de achitare a sumelor datorate, aceste sume vor fi retinute din garantia constituita în acest scop înainte de autorizarea parchetului.

4.12. In situatia în care se constata distrugerea drumurilor din cauza nerespectarii clauzelor caietului de sarcini, acestea vor fi remediate de catre beneficiarul-cumparator. In caz contrar, contravaloarea cheltuielilor de remedieri sau reparatii se va suporta de catre beneficiarul-cumparator, aplicându-se si amenzile prevazute de reglementarile în vigoare.

4.13. Vânzatorul este în drept de a sista exploatarea unui parchet si (sau) sa opreasca transportul de

masa lemnoasa în situatia în care se constata abateri de la prevederile contractului si caietului de sarcini.

4.14. Pentru nerespectarea documentatiei de exploatare aprobata, vânzatorul este în drept sa rezilieze contractul si sa aplice celelate reglementari legale.

4.15. În padurile de codru, în cazul tăierilor cu restricții, colectarea lemnului se face în afara porțiunilor cu semintis. În asemenea cazuri, în cadrul perioadei permise de recoltare și colectare, scosul lemnului se face prin târâre când solul este acoperit cu zapada și prin semitârâre sau suspendat în lipsa stratului de zapada.

4.16. În padurile cu regenerare naturală nu constituie prejudiciu imputabil distrugerea sau vătămarea semintisului ca urmare a desfășurării normale a procesului de exploatare în limita maximă de 8% din suprafața cu semintis, prevăzută în procesul verbal de predare primire a parchetului în cazul tăierilor de dezvoltare sau de largire a ochiurilor și de cel mult 12% în cazul tăierilor definitive sau de racordare.

4.17. Pe suprafețele cu semintis prejudiciat peste limitele admise și pe taluzele drumurilor existente

se efectuează, după caz, lucrări de împăduriri sau recepări, de consolidări, de către ocolul silvic, cu fonduri puse la dispoziție de cumparator.

4.18. Amplasarea platformelor primare necesare operațiilor de curățire a cracilor, sectionat, manipulat, stivuit, încărcat etc. se stabilesc de către ocolul silvic, împreună cu beneficiarul și cumparatorul, mărimea acestora fiind de până la 500 mp pentru parchetele dotate cu instalații de transport permanente și de maxim 1000 mp în cazul în care nu sunt instalații de scos permanente.

5. REGULI PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI SI PROTECTIA MUNCII ÎN CADRUL

ACTIVITATI DE EXPLOATARE A MASEI LEMNOASE

5.1. Agenții economici vor depune la ocolul silvic și sediul Primăriei comunei Corbi, anterior emiterii autorizației de exploatare, pe lângă împuternicirea responsabililor cu exploatarea și o listă cu

personalul care va executa lucrările de exploatare cu menționarea funcției și pregătirii profesionale a acestora și documentele care atestă instruirea acestora pe linie profesională și pe linie de protecția muncii ;

5.2. Agenții economici vor prezenta, la ocolul silvic și sediul Primăriei comunei Corbi, pentru fiecare partidă în parte, în vederea aprobării de către seful de ocol, documentația privind organizarea lucrărilor de exploatare, tehnologia de exploatare și respectarea condițiilor ce se impun pe linie PSI, NTSM și protecția mediului, avându-se în vedere evitarea degradării solului, a malurilor și albiilor apelor. Cu această ocazie vor fi stabilite traseele de scos-apropiat, necesitatea reamenajării sau construirea de instalații de transport, amplasarea și dimensiunile platformelor primare, amplasarea unor construcții temporare necesare procesului de exploatare a masei lemnoase.

5.3. Se vor stabili locurile și modalitățile de depozitare și evacuare a resturilor menajere, a celor îmbibate cu produse petroliere etc.

5.4. Toate deseurile vor fi colectate în tomberoane sau containere etanșe, de a căror evacuare sau depozitare în locurile permise se face răspunzător agentul economic.

5.5. Cumparatorul va respecta legile și reglementările legale privitoare la asigurările de sănătate și

protecția angajaților. Pe cât posibil, acesta va angaja forța de muncă din zonă, cu pregătire tehnică corespunzătoare. Printre documentele ce trebuie prezentate la autorizare, vor fi și acte doveditoare privitoare la deținerea de către agentul economic a materialelor de protecția muncii. Administratorul firmei va urmări utilizarea echipamentului de protecție de către angajați. De asemenea, agentul economic are obligația să doteze toate punctele de lucru și utilajele de exploatare cu truse sanitare de prim ajutor.

5.6. În cazul în care la predarea parchetului, responsabilul cu exploatarea și muncitorii sunt atenționați asupra eventualelor elemente de biodiversitate existente în raza parchetului, aceștia sunt obligați să respecte măsurile stabilite de protecție a acestora. Astfel, elementele identificate vor fi poziționate pe schita parchetului, iar modul lor de protejere va fi urmarit prin controalele ce se execută și la reprimirea parchetelor.

6. ORGANIZAREA ACTIVITATII ÎN PARCHET

6.1. Cumparatorul, ca agent economic de exploatare, are obligația:

6.1.1. Să introducă în raza parchetului gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare aprobată de ocolul silvic Domnești și Musătești și acceptată de proprietar, Comuna Corbi;

6.1.2. Să folosească pe fluxul tehnologic, personal care are calificarea corespunzătoare lucrărilor ce se execută;

6.1.3. Orice eveniment în activitatea de exploatare (accidente, incendii, etc.) cade în sarcina cumparatorului.

7. CONTROLUL RESPECTARII REGULILOR SILVICE DE EXPLOATARE

7.1. Controlul respectării regulilor silvice de exploatare se execută de personalul silvic în prezența gestionarului împuternicit cu exploatarea masei lemnoase și a delegaților Primăriei Comunei Corbi și cumparatorului, în baza graficelor trimestriale stabilite de comun acord.

7.2. În vederea limitării pagubelor aduse fondului forestier, seful de ocol poate dispune controale în parchete, ori de câte ori este necesar, anunțând cu cel puțin 3 zile înainte beneficiarul sau delegatul împuternicit al acestuia.

7.3. La controlul respectării regulilor silvice de exploatare, gestionarul de parchet și delegatul cumparatorului sunt obligați să pună la dispoziția organelor silvice de control autorizația de exploatare, procesul verbal de predare-primire al parchetului,

actele de control încheiate până la acea data, documentele de gestiune, etc.

7.4. În cazul neprezentării delegatilor unitatii cumparatorului, controlul se executa în lipsa acestora, ocolul silvic urmând a trimite procesul verbal de control în termen de 5 zile, în vederea luarii masurilor ce se impun.

7.5. La expirarea termenului prevazut în autorizatiile de exploatare, organele silvice, în prezenta

delegatilor unitatii beneficiarului, verifica temeinic pe teren parchetul respectiv, procedând la reprimirea acestuia numai daca sunt întrunite si respectate conditiile din prezentul caiet de sarcini.

7.6. Masa lemnoasa neexploatarea ramasa pe picior si în faze până la sfârșitul anului, mai puțin stocurile din platforma primara, constituie resursa pentru anul de productie urmator, făcând obiectul unui act aditional cu plata penalitatilor contractuale.

8. DISPOZITII FINALE

8.1. Partizile ce se scot la licitatie sunt prevazute in tabelul anexa la prezenta.

8.2. Nu sunt partizi de produse secundare ce este obligatoriu a fi exploatare conform dispozitiilor silvice în vigoare prin utilizarea atelajelor cu tractiune animala, unde se interzice accesul în parchet cu instalatii de transport mecanizate de tipul TAF.

8.3. Masa lemnoasa scoasa la licitatie va fi vanduta in integralitate.

8.4. Predarea spre exploatare a masei lemnoase si a suprafetei parchetului se face pe baza de proces-verbal tipizat, întocmit între delegatul ocolului silvic, delegatul imputernicit al Primarului comunei Corbi si gestionarul imputernicit prin delegatie scrisa de catre cumparator.

8.5. Cumparatorul care din diverse motive abandoneaza sau întrerupe nejustificat exploatarea masei lemnoase contractate, ducând la rezilierea contractului, nu va mai fi primit la licitatiile de masa lemnoasa pe picior organizate de Primăria Corbi, concomitent cu pierderea garantiei depuse conform Codului Silvic.

8.6. Taxa de peaj se plateste la Ocolul Silvic Domnesti si, dupa caz Musastesti de catre cumparator.

8.7. Plata masei lemnoase se va face integral, in avans, conform caluzelor contractuale.

8.8. Eșalonările la plată se pot accepta, cu acordul părților, numai dacă plata finală se execută până la data obținerii autorizației de exploatare.

8.9. Plata integrală a masei lemnoase, se va face in termen de 5 zile de la data semnarii contractului, inainte de obtinerii primei autorizatii de exploatare, sub sanctiunea rezilierii unilaterale a contractului incheiat.

8.10. Plata se va face NUMAI cu Ordin de Plata vizat de banca. Nu se accepta Bilete la Ordin

sau file CEC.

8.11. Odata cu primirea sub semnatura a prezentului caiet de sarcini, cumparatorul confirma ca a luat cunostinta de obligatiile ce-i revin privind exploatarea masei lemnoase adjudecate la licitatie sau negocieri directe.

8.12. Prezentul caiet de sarcini face parte integranta din contractul de vânzare-cumparare a masei lemnoase pe picior, fiind semnat de cumparator în 2 exemplare, din care: unul pentru cumparator si unul pentru Comuna Corbi.

8.13. Costul prezentului caiet de sarcini este de – nu se percepe taxă.

8.14. Taxa de participare la licitatie este de 100 lei.

8.15. Garantia de contractare este de 5% din pretul de pornire al licitatiei.

8.16. Garantia de contractare se restituie participantilor declarati necastigatori ai licitatiei, la cererea acestora, in termen de 15 zile, iar cumparatorului dupa efectuarea reprimirii tuturor parchetelor.

8.17. Preturi de Pornire Licitatie:

Nr crt	Punctul unde este situata padurea felul taierii	Nr. APV	Cantitatea de material lemnos ce se comercializeaza -mc-	Pretul prevazut in APV -lei-	Esenta material	Pertul minimal propus pentru licitatie (lei/mc)	Pretul total de pornire propus pe APV (lei)
2	AFF UA: 1 Poienile Vălsanului	26001794009 20	2.012	-	Brad Molid	320	643.840

8.18. Modul de desfășurare a licitației „Selectie de oferte” – ofertele vor fi depuse în plicuri sigilate tip plic în plic, un original și o copie, și vor cuprinde obligatoriu formulare menționate în fișa de date și regulamentul privind desfășurarea licitațiilor și negocierilor pentru vânzarea materialului lemnos pe picior;

8.19. Criteriul de atribuire „Prețul cel mai ridicat al ofertei calculat pentru întreaga cantitate de material ce se comercializează” – în acest sens la evaluarea ofertei se pleacă de la prețul total minimal al ofertei, netinându-se cont de prețurile minimale per APV-uri (partide) mai sus prezentate, acestea fiind orientative;

8.20. Se va licita întreaga cantitate de material lemnos, indiferent de partidă – în acest sens achizitorul va depune oferta pentru toate partizile (la pachet).

8.21. Anunțul licitației, însoțit de Regulament, Caietul de sarcini, fișa de date, formulare și modelul contractului de vânzare masă lemnoasă pe picior, va fi publicat pe pagina proprie de internet. Anunțul licitației, se va publica și într-un ziar de largă circulație și la sediul Primăriei comunei Corbi prin afisare, cu cel puțin 10 zile înainte de data depunerii ofertelor. Ședința de deschidere a ofertelor va avea loc în ziua ce precede datei limită de depunere a ofertelor.